

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ –TBB SYDF LİTAİ HOTEL SPA TURZ.İŞLT.İKT.İŞLETMESİ

İDARİ ŞARTNAME :

Malzemeler yıllık olup , aylıklar halinde alınıp aylık ödeme yapılacaktır.

Malzemeler mutlaka belirtilen marka olacak , başka markalar kabul edilmeyecektir.

Özel ürün vermek isteyenler numunelerini ihale günü yada birgün öncesinde gösterebilirler.

İhale 29.02.2016 tarihinde saat 15.00 'de kapalı zarf usulü TBB SYDF LİTAİ HOTEL SPA TURİZM İŞLETMELERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Muhasebe Müdürlüğü 'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgi Tel: Ahmet Nejat Arslan 0541 829 59 19

Satılmış Akbulut 0535 868 15 39

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ-TBB SYDF LİTAİ HOTEL SPA TURİZM İŞLETMELERİ

İKTİSADİ İŞLETMESİ TEKNİK ŞARTNAME

1-GENEL TEMİZLİK MADDESİ Yüzey temizlik maddesi TS 12039 a uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır. Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır.Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.

2-SIVI OVMA MADDESİ Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 750 mililitrelik olmalıdır. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır. Krem temizleyici özelliği olmalıdır. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır. Ph değeri yaklaşık:10–11,5 arasında olmalıdır. Yoğunluğu yaklaşık g/cc:1,20–1,44 arasında olmalıdır. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemeli

3-TUVALET TEMİZLEYİCİ Kirli ve kireci çözerek hijyen sağlanmalıdır. Temizlenecek alanlardaki kireç oluşumlarını sökmeli, pasları yok etmeli, temizlik sonrası hoş bir koku bırakmalıdır. Fosfatsız olmalıdır. Mikropları öldürüp, hijyen sağlanmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 1 litrelik olmalıdır. PH yaklaşık (%1):2.05+/-2,00–3,00 olmalıdır. Yoğunluk, yaklaşık 1,05+/-0,05 gr-cm³ olmalıdır.

4-SABUN (Sıvı el sabunu) Ürün nemlendirici formül içermelidir. Cildi temizlerken nemlendirebilmeli ve yumuşaklık kazandırmalıdır. Anti bakteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Ürün cilde uyumlu olmalıdır. Ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte bakteri oluşumuna engel olmalıdır. Cildi tahriş etmemelidir. Ürünün Ph değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalıdır. Ürün el temizliği ve antiseptiği için uygun olmalıdır. Ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olmalıdır. Görünümü sedef renkli, opak viskoz sıvı olmalıdır. Ürün, çevre ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünebilir olmalıdır.

5-ODA PARFÜMÜ Sulandırılan forma (konsantre) uygun olacaktır. Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır. Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır. Parfüm görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır. Parfüm etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.

6-TUVALET KOKU GİDERİCİ Duvara asılabilme özellikte aparatlı olmalıdır. Kokusu hoş olmalıdır. Ürün yuvarlak şekilde e blok halinde, kristalize görünümde olmalıdır. Ürünün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır. Çeşitli kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderebilmelidir.

7-ISLAK MOP BEZİ(Islak mop yedeği) %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş, ekstra kalitede ve en az 375 gr olmalıdır. Dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.

8-NEMLİ MOP APARATI Nemli paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

9-NEMLİ MOP BEZİ (Nemli mop yedeği) Nemli paspas 50 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

10-NEMLİ MOP BEZİ (Nemli mop yedeği) MAVİ Nemli paspas 50 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

11-NEMLİ MOP BEZİ (Nemli mop yedeği) MAVİ Nemli paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

12-CAM TEMİZLEME MADDESİ İz bırakmadan temizlemelidir. Anyonlu yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm içermelidir. Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş bir kokusu olmalıdır. Yaklaşık 20 derecede yoğunluğu 1,00±0,05 g/cm³ olmalıdır. Aktif maddelerin doğada parçalanma oranı %80'in üzerinde olmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup spreylilikli (tabancalı) ve 500 ml olmalıdır. Cam, ayna, elektronik cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.

13-ÇEKÇEK (Yer için) Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılabilir. Metal gövdeli olmalı ve paslanmamalıdır. Yer çek çift lastikten oluşmalıdır. Ürün yaklaşık 45 cm boyutunda olmalıdır.

14-OTO FIRÇASI 15'LİK Kıl uzunluğu 15 cm ve yumuşak olmalıdır.

15-TEMİZLİK BEZİ (Mikrofiber temizlik bezi) (MAVİ-KIRMIZI) Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır. 3 ayrı renkte (mavi, yeşil, pembe) olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.

16-TEMİZLİK BEZİ (SARI-MAVİ-KIRMIZI -YEŞİL) Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. Yaklaşık 40x40 cm ebadında 12'li paketlerde olmalıdır. Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olmalıdır. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olmalıdır.

17-TEMİZLİK BEZİ (3'lü) Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. Yaklaşık 38x34 cm ebadında olmalıdır. Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olmalıdır. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olmalıdır.

18-CAMCI KOVASI Sağlam Plastikten imal edilmiş ve tekerlekli olmalıdır.

19-ÇÖP POŞETİ (Rulo) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Et kalınlığı en az 16 mikron olmalıdır. Ebatları yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır. Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.

20-ÇÖP POŞETİ Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. Yaklaşık 80 x 110 cm boyutlarında, siyah renkte olmalıdır. 20 kg.lık paketlerde olmalıdır. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.

21-ÇÖP POŞETİ (Rulo) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Ebatları yaklaşık 80x110 cm olmalıdır. İnce Mavi renkte ve 20'li paketlerde olmalıdır.

22-ÇÖP POŞETİ Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. Yaklaşık 120 x 150 cm boyutlarında, siyah renkte olmalıdır. 20 kg.lık paketlerde olmalıdır. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.

23-KÂĞIT HAVLU (Rulo) Çift katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalıdır. Her bir rulo en az 92 yaprak olmalıdır. Bir kolide 24 rulo olmalıdır. Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. 23 gr/m² beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır. Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.

24-ELDİVEN (Bulaşık eldiveni, çift) Eldivenler su geçirmez özellikte olmalıdır. Çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir. Astarlı olmalı ve istenilen ölçülerde teslim edilmelidir.

25-SÜNGER (Bulaşık süngeri) Bulaşık süngeri oluklu, fiberli olmalıdır. Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır. Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.

26-BULAŞIK DETERJANI Elde yıkamaya uygun çok köpüren olmalıdır. İçerdiği güçlü yüzey aktif maddelerle, donmuş yağları ve kirleri çözmelidir. Kolay durulanır olmalı ve leke bırakmamalıdır. Yıkama gücünü artırıcı noniyonik aktif madde içermelidir. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik olmalıdır.

27-ÇAMAŞIR SUYU Çamaşır suyu TS 5682 Sınıf-2' ye uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 (bir) metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 6 litrelik bidonlarda olacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.

Ürünün dezenfekte özelliği olmalıdır. Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır. Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etikette net ve açıklayıcı olmalıdır.

28-FARAŞ TAKIMI Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalıdır. Faraşın ebatları; genişlik en az 21 x 24 cm, yükseklik en az 10 cm olmalıdır. Faraş kaliteli ve sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Fırçanın ebatları; genişlik en az 18 x 3,5 cm, kıl uzunluğu 7 cm olmalıdır. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır. Saplar dayanıklı plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 120 cm olmalıdır.

29-YER FIRÇASI Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. Fırça vidalanma özelliğine sahip olmalıdır. Fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır. Saplı fırça yaklaşık 20 cm olmalıdır.

30-ELDİVEN. Pudralı ve pudrasız.